

INSTRUCTIE

SlimmeMeter GO MapForms



GOCONNECTIT

Helpdesk


Heb je vragen of opmerkingen over deze handleiding, of behoefte aan extra uitleg, dan kun je contact opnemen (werkdagen, van 8u tot 17u):

servicedesk@goconnectit.nl
085 7733 654

Binnen GO MapForms is er sinds december 2020 een nieuwe feature beschikbaar, waarmee een foto van een meter middels Artificial Intelligence (AI) kan worden uitgelezen.

HET PROCES

In het formulier kan de monteur zien of de feature beschikbaar is voor het betreffende formulier. Dit is te zien aan de rechterkant van de sectiebalk waar de meterfoto gemaakt kan worden (1).



16:31 Gas Liander (DSP-G v1.34) - Fultonbaan 52, 3439NE Nieuwegein

Alles Verplichte velden 13/25

SCHETS

Aansluitschets Inmeetwijze 1

Meetlint

GEPLAATSTE METER


Meternummer geplaatst Geplaatst telwerk nummer 1 Geplaatst telwerk stand 1 Foto geplaatste meter G

1 1 Geen Afbeelding

HOOFDLEIDING

Netdruk	Diameter	Materiaal	Capaciteit gasstopper
100 mbar	60 III	PVC □	<

Wanneer de monteur het fotoveld selecteert, dan kan hij een foto maken op de gebruikelijke manier.



16:31 Gas Liander (DSP-G v1.34) - Fultonbaan 52, 3439NE Nieuwegein

Alles Verplichte velden 13/25

SCHETS

Aansluitschets Inm Me

GEPLAATSTE METER

Meternummer geplaatst Gep num Slimme foto functionaliteit beschikbaar Foto geplaatste meter G


1 1 Geen Afbeelding

HOOFDLEIDING


Netdruk	Diameter	Materiaal	Capaciteit gasstopper
100 mbar	60 III	PVC □	<

- Kies afbeelding
- Maak foto
- Handtekening plaatsen
- Verwijderen

Zodra de foto gemaakt is, en de monteur bevestigt deze te willen gebruiken, dan vraagt de app of je gebruik wilt maken van de SlimmeMeter software.



Wanneer je hier "ja" aangeeft, wordt de foto verzonden ter analyse. Binnen enkele seconden komt hier een respons op:



In het overzicht dat naar voren komt ziet de monteur de foto plus alle data die hieruit is opgehaald. Daarnaast ziet hij per element de betrouwbaarheid van de waarde. De monteur kiest zelf welke waarden hij wel en welke niet wil gebruiken.

Door de waarden te accepteren, worden de gegevens in het formulier geplot op het veld waar deze horen. De foto wordt op de gebruikelijke manier opgeslagen op het betreffende veld.


16:33 51%

← Gas Liander (DSP-G v1.34) - Fultonbaan 52, 3439NE Nieuwegein

Alles Verplichte velden 16/25


SCHETS

Aansluitschets **Inmeetwijze**

 **Meetlint**

GEPLAATSTE METER

Slimme foto functionaliteit beschikbaar

Meternummer geplaatst	Geplaatst telwerk nummer 1	Geplaatst telwerk stand 1	Foto geplaatste meter G
G0064001948464419	1	503	

HOOFDLEIDING

Netdruk	Diameter	Materiaal	Capaciteit gasstopper
	III	○	<

VRAGEN?

Heb je naar aanleiding van de handleiding nog vragen, neem gerust contact met ons op.

servicedesk@goconnectit.nl

085 7733 654